

Deutsch

Firmenstempel

Datum

Benutzername

Verantwortlich

Rollstuhlmaße

Sitzbreite (LS) 33 36 39 42 45 48

Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm größer ist.

Sitztiefe (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Fußauflagen-Abstand (DP) **Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche**

Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.)

Einstellung ☆ Standard Träge Aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5(min 24.5-max 47)

Radsturz ☆ 0° 2°

Grundpreis € 3700,--

Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 42)


Vorderer Rahmen

☆ Aluminium-Rahmen standard


Farben aluminium-rahmen

☆ Leuchtend Silber


Aluminium-Rahmen



☆



(Max. 5" Rad)



(Max. 4" Rad)


- Schwarz poliert
- Schwarz matt
- Leuchtend Blau
- Leuchtend Anthrazit
- Leuchtend Orange
- Leuchtend Violett
- Leuchtend Rot
- Leuchtend Limone
- Leuchtend China Blau
- Perlweiß

Carbon-Rahmen


Gewichtsreduzierung 500gr.

03347 **1.400,00**


Carbon-Rahmen



(Max. 5" Rad)



(Max. 5" Rad)



(Max. 4" Rad)

Rückenwinkel mit einstellbar von -4° bis + 12°

☆ Mit Schiebegriffen

Sport Ohne Schiebegriffe

Rücken mit faltbaren Schiebegriffen



02958 **230,00**

Lenkräder

☆ 4" Soft

3" Sport

5" Soft

6" Soft

6" Luftbereift

(erhältlich nur mit 100° Winkel)

(erhältlich nur mit 100° Winkel)

3" Active Soft (breit)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

06824 **120,00**

4" Active Sport (schmal)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

01398 **120,00**

4" Active Soft (breit)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

03943 **120,00**

Aufnahme Lenkgabel

☆ Standard-Aufnahme für Vorderradgabel

Installation ausgeschlossen von: Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS


Vorderradgabel mit integrierter Libelle

Vorderradgabel V Design



Datum _____ Auftrag _____ Deutsch Benutzernamen _____ Adresse _____

Special Options 2013

- Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS (Farbe: Schwarz)  06426 **400,00**
 nur zu ergänzen mit: lenkräder 3" 4" 5"
Installation ausgeschlossen von: fußauflage hochklappbar
Nicht möglich mit Standard-Aufnahme für Vorderradgabel
- (Radstandsverlängerung) 01950 **120,00**
 Verriegelungsschnur des faltbaren Rollstuhls 06833 **20,00**
 Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln 06834 **100,00**

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard

- ☆ Schwarz poliert 22" 24" 25" 26" _____
- Leuchtend Silber 22" 24" 00833 **115,00**
 Leuchtend Anthrazit 24" 00833 **115,00**
 Leuchtend Orange 22" 24" 00833 **115,00**
 Leuchtend Violett 22" 24" 00833 **115,00**
 Leuchtend Blau 22" 24" 00833 **115,00**
 Leuchtend Rot 22" 24" 00833 **115,00**
 Leuchtend Limone 22" 24" 00833 **115,00**

Hinterräder

- ☆ 24" Ultra-light Progeo-Standard _____
- 22" Ultra-light Progeo-Standard _____
- 26" Ultra-light Progeo-Standard _____
- 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT **Gewichtsreduzierung 450gr.** 04383 **780,00**
 24" Ultra-light " Spinerger LX " 01685 **780,00**
 24" Ultra-light " Spinerger Flexrim" 02270 **1.260,00**
 25" Ultra-light " Spinerger LX " 02101 **780,00**
 26" Ultra -light " Spinerger LX " 02102 **780,00**
 24" Off-Road 01392 **150,00**

Hinterad-Reifen

- ☆ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") _____
- Hochdruck-Reifen Profile (24") _____
- Marathon-Plus mit Pannenschutz (24") **mit Pannenschutz** 01669 **60,00**
 Kik tyre Mako - Farbe Schwarz (24") 01041 **92,00**
 Kik tyre Mako - Farbe Grau (24") 01751 **92,00**


Greifring - Radabstand ☆ 3 cm □ 4 cm

- ☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") _____
- Verchromter Stahl (24"-25") **(Nicht mit Spinerger-Rädern möglich)** 01684 **100,00**
 Titan (24"-25") 00016 **225,00**
 Ultra Grepp (24"-25") 00017 **240,00**
 Max Grepp (24"-25") 00834 **280,00**
 Ergo Para (24") 00632 **280,00**
 SURGE LT (24"-25") **Ovales Profil mit Gummieinlage** 06427 **290,00**
 Noppen (24") (24") 00693 **160,00**
 Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring erhältlich für die Größen (22"-24"-25"-26") 04050 **130,00**

Radverriegelung

- ☆ Gebogene Bremse zum Drücken  06428 **100,00**
- Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken
- Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen
- Sportbremse OUT-FRONT





Automatik Fußauflage

- ☆ COMPACT, Automatik Fußauflage  _____
- Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.** **WINKEL UND TIEFE VERSTELLBAR**
- Innen Außen

Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3

ACHTUNG: Alle höhenverstellbaren Beinstützen müssen mit einem tiefenverstellbaren Wadenband ausgerüstet sein und mit der Standard Radgabelhalterung

Gewichtszunahme 500gr.

- Kunststoff Fußauflage, Winkelverstellbar  _____
- Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.** ☆2/3 Innen □ 2/3 Außen
- Einteilige Fußauflage hochklappbar, Winkel und Tiefe verstellbar  _____
- Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.** □ Innen ☆2/3 Innen □ Außen
- Einteilige Fußauflage aluminium hochklappbar, Winkel und Tiefe verstellbar  _____
- Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.** □ Innen ☆2/3 Innen □ 2/3 Außen
- Einteilige Carbon Fußauflage, Winkel verstellbar, abschenkbar und hochklappbar  03291 **250,00**
- Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.** □ Innen □ Außen

Deutsch

Datum Auftrag Benutzernamen Adresse

Radabdeckung

- Carbon Radabdeckung
 Abnehmbare Carbon Radabdeckung 04109 **280,00**
 Version Seitenplatte

Armlehnen

- Abschwenkbare Armlehnen 00694 **195,00**
 (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)
- Pelotte STANDARD
 Pelotte (30 x 6) 04104 **50,00**

Optionen

- Transitrollen 00836 **140,00**
- Antikipp-Rollen 00023 **92,00**
 (inside rotation to reduce the encumbrance)
 Rechts 00024 **92,00**
 Links
- Schiebegriffe für Begleitperson 01048 **140,00**
 (Abnehmbar und höhenverstellbar)
- Ankipphilfe 00025 **62,00**
 Rechts 01046 **62,00**
 Links
- Stockhalter 00838 **62,00**
 Rechts 00837 **62,00**
 Links
- Tetraclip 03947 **120,00**
 (Steckachsen für Tetraplegiker)
- (Sicherheitsbrustgurt) 03972 **50,00**
- Radgabeln mit Steckachsen 00030 **120,00**
 nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel
- Rahmenschutzpolster 07058 **36,00**
 Sicherheitsgurt 04103 **100,00**
- Lordose-Kissen 00013 **30,00**
 (zum Einstecken in die Rückenpolsterung)
- Abschwenkbare Seitenpelotte 02097 **200,00**
 Rechts 02098 **200,00**
 Links
 Nicht möglich mit Rückenlehne Haltungsschäden PHYSIO
- Speichenschutz Schwarz (22"-24") 01043 **120,00**
 Speichenschutz Transparent (22"-24") 00835 **120,00**
 Speichenschutz Progeo Design (22"-24") 00019 **140,00**
 Speichenschutz Drache (22"-24") 02106 **140,00**

Zusätzliche Kit

- 24" Off-road Hinterräder 03378 **400,00**
 (nur mit Aluminium Greifring)

PHYSIO - Rückenlehne Haltungsschäden

Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

- Schale aus Aluminium - Seitenführung STANDARD 7,5cm 05308 **810,00**
 Höhe 25 33 41 05309 **860,00**
 Höhe 52

 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief A=hoch B=tief
- Schale aus Aluminium - Seitenführung DEEP 15cm 05310 **860,00**
 Höhe 25 33 41
H25 nicht erhältlich für breite 39-42-45-48
 Höhe 52 05311 **910,00**

 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief A=hoch B=tief
- Schale aus Karbon - Seitenführung STANDARD 7,5cm 05312 **930,00**
 Höhe 25 33 41

 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief A=hoch B=tief

BEZUG

- PLUS-Bezug mit Tasche und Gewebe auf der Rückseite
 Einfassungen/Bänder aus lichtbrechender Gewebe



Datum

Auftrag

Deutsch

Benutzername

Adresse

 SWING AWAY - Seitenführung

 Lange (17,5x11,5)

 Rechts **05646**
 Links **05647**
 Kleine (14x9,5)

 Rechts **05642**
 Links **05643**
nicht erhältlich für die Physio DEEP Rückenlehne und für die mit der Karbonschale
**160,00****160,00**
 Kopfstütze einstellbar - Doppel-Kugel montage System



 Lange (34x14)
05648**360,00**
 Kleine (28x14)

nicht erhältlich für Rückenlehne 25 cm hoch und für die Rückenlehne mit der Karbonschale

Anmerkung

Anhang Bestellsblatt des Rollstuhls Ego

Referenztabellen

1		Vordere Höhe			
		Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad			
		Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad			
		Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad			
		Lenkräder			
GABEL		3"	4"	5"	6"
SPORT 		max 52	max 53		
KLEINE 		max 54	max 55	max 56	max 57
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.					

2		Hintere Höhe			
		Hinterräder			
		22"	24"	25"	26"
	min. 35	min. 38	min. 39	min. 41	
	max 43	max 45	max 46	max 48	

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	COMPACT, Automatik Fußauflage	min. 35
	Kunststoff Fußauflage	min. 35
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 35
	Einteilige Fußauflage aluminium hochklappbar	min. 35
	Einteilige Carbon Fußauflage	min. 35
Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.)		
Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich		
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		

4	Hinterräder		
	Modell	Merkmale	Greifring und Hochdruck
	22" Ultra-light Progeo-Standard	(nicht in farbe anthrazit)	(Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung)
	24" Ultra-light Progeo-Standard	(erhältlich für alle farben)	(alle greifring und hochdruck)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	(alle greifring und hochdruck)
	24" Ultra-light " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(alle greifring und hochdruck)
	24" Ultra-light " Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Maßreduzierung bis 3 cm. - alle hochdruck)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz)	(Alumium Greifring - hochdruck Off-road)
	25" Ultra-light " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(alle greifring und hochdruck aber nur Hochdruck-Bereifung)
	26" Ultra-light Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	(Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung)
	26" Ultra -light " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	(Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung)

