


# Sitzschalenfahrgestell Galileo



**Dieses Sitzschalenfahrgestell ist nach ISO 7176-19 geprüft und als Sitz für den Transport in Kraftfahrzeugen freigegeben (mit Kraftknotensystem).**

- Kostenvoranschlag**  
 **Bestellung**

Absender / Rechnungsadresse

Versandadresse

Besteller

Datum

Kommission

Abbildung entspricht nicht der Grundausrüstung

### Grundausrüstung

- Abduzierter Rahmen in verschweißter Ausführung
- Sitzplatten in der Tiefe versetzbar
- Radsturz 2°
- Sitzkipung bis 40°
- Rückenverstellung manuell bis 35°, bis 6,5cm stufenlos in der Tiefe verstellbar
- Rücken nach vorne umlegbar
- Lenkräder mit Aluradgabeln und Castorbuchsen
- Antriebsräder mit Trommelbrems-trägern und Handbremsgriern

### Gewicht und Zuladung

Je nach Ausstattung ab 13,5 kg. Maximales Patientengewicht, inkl. Sitzschale 120kg

### Hilfsmittelnummer

 mit Greifreifenantrieb **26.99.01.3020**

### Gestellfarben

- |  |             |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Reinweiß              | (RAL 9010)  |
| <input type="checkbox"/> Narzissengelb         | (RAL 1007)  |
| <input type="checkbox"/> Reinorange            | (RAL 2004)  |
| <input type="checkbox"/> Rubinrot              | (RAL 3003)  |
| <input type="checkbox"/> Perlrubinrot          | (RAL 3032)  |
| <input type="checkbox"/> Erikaviolett          | (RAL 4003)  |
| <input type="checkbox"/> Bordeauxviolett       | (RAL 4004)  |
| <input type="checkbox"/> Ultramarinblau        | (RAL 5002)  |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsblau metallic | (RAL 5017)  |
| <input type="checkbox"/> Perlnachtblau         | (RAL 5026)  |
| <input type="checkbox"/> Wasserblau            | (RAL 5018)  |
| <input type="checkbox"/> Lichtgrün             | (RAL 6027)  |
| <input type="checkbox"/> Gelbgrün              | (RAL 6018)  |
| <input type="checkbox"/> Perlgrün              | (RAL 6035)  |
| <input type="checkbox"/> Silber                |             |
| <input type="checkbox"/> Graphit               |             |
| <input type="checkbox"/> Graphitschwarz        | (RAL 9011m) |
| <input type="checkbox"/> Tiefschwarz           | (RAL 9005)  |

### Bereifung Lochplatte Reihe A

	20"	22"	24"
4"	x	x	x
5"	x	x	x
6"	–	x	x
7"	–	–	x
8"	–	–	–

### Bereifung Lochplatte Reihe B

	20"	22"	24"
4"	x	x	–
5"	x	x	–
6"	–	x	x
7"	–	x	x
8"	–	–	x


### Bereifung Lochplatte Reihe C

	20"	22"	24"
4"	–	–	–
5"	x	–	–
6"	x	x	–
7"	x	x	x
8"	–	x	x

### Konguration

Antriebsräder, Trommelbremse	Antriebsrad Bereifung	Lenkrad	Lenkrad Bereifung	Farbe der Bereifung	Bremsgrie	Sitzplatte	Patientengewicht
<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"	<input type="checkbox"/> Luftbereift <input type="checkbox"/> Vollgummi	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/> 8"	<input type="checkbox"/> Luftbereift <input type="checkbox"/> Vollgummi	<input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Autom. rastend	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Verlängert	Kg  <i>Ab 75 kg inkl. Sitzschale zusätzliche Gasfeder erforderlich!</i>

# Wie möchten Sie ihren Galileo?




Maße							
Gr.	Gesamt länge (a)	Gesamtbreite (b)	Standard Sitzhöhe (c) <sup>1)</sup>	Rückenhöhe ab Sitzplatte (d)	Nutzbare Sitztiefe (e)		Kniewinkeltiefenverstellung (f)
					Standard Sitzplatte	Verlängerte Sitzplatte	
Mini	70 - 84 cm	54 cm	44 cm	55 - 65 cm	30 - 33 cm	35 - 38,5 cm	bis 4 cm
0	70 - 84 cm	57 cm	44 cm	55 - 65 cm	30 - 33 cm	35 - 38,5 cm	bis 4 cm
1	70 - 84 cm	60 cm	44 cm	55 - 65 cm	35 - 38,5 cm	41,5 - 48,5 cm	bis 4 cm
2 kurz	70 - 84 cm	63 cm	44 cm	55 - 65 cm	35 - 38,5 cm	41,5 - 48,5 cm	bis 6,5 cm
2 lang	78 - 93 cm	63 cm	46 cm	55 - 65 cm	35 - 38,5 cm	41,5 - 48,5 cm	bis 6,5 cm
3	78 - 93 cm	66 cm	46 cm	55 - 65 cm	41,5 - 48,5 cm	46 - 53,5 cm	bis 6,5 cm
4	78 - 93 cm	69 cm	46 cm	55 - 65 cm	41,5 - 48,5 cm	46 - 53,5 cm	bis 6,5 cm
5	78 - 93 cm	72 cm	46 cm	55 - 65 cm	46 - 53,5 cm	x	bis 6,5 cm



<sup>1)</sup> Mit 20°-Bereifung. Sitzhöhenverstellung +2/+4 cm. Antriebsrad Höhenverstellung ± 2,5 cm



Gr.	Breite zwischen Antriebsrädern (g)		Breite Sitzplatte	Tiefe Sitzplatte		Rahmenlänge	Rahmenbreite innen (i)	Rückenwinkel	Kippwinkel	Radsturz
	mit Radschutz	ohne Radschutz		Standard	Verlängert					
Mini	32 cm	35 cm	20,5 cm	26,5 cm	32 cm	58 cm	29,5 cm	35°	40°	2°
0	35 cm	38 cm	20,5 cm	26,5 cm	32 cm	58 cm	32,5 cm	35°	40°	2°
1	38,5 cm	41,5 cm	26,5 cm	32 cm	32 cm	58 cm	35,5 cm	35°	40°	2°
2 kurz	41,5 cm	44,5 cm	26,5 cm	32 cm	38 cm	58 cm	38,5 cm	35°	40°	2°
2 lang	41,5 cm	44,5 cm	26,5 cm	32 cm	38 cm	68 cm	38,5 cm	35°	40°	2°
3	45 cm	48 cm	32,5 cm	38 cm	43 cm	68 cm	41,5 cm	35°	40°	2°
4	48 cm	51 cm	32,5 cm	38 cm	43 cm	68 cm	44,5 cm	35°	40°	2°
5	51 cm	54 cm	38,5 cm	43 cm	x	68 cm	47,5 cm	35°	40°	2°

# Wie möchten Sie Ihren Galileo?



Ato Rehateam GmbH • Dorf 25 • Tel.: +43 5373 57000 • Fax.: +43 5373 57000-20 • www.atorehateam.at • info@atorehateam.at




Rahmen		MP = Mehrpreis   Netto = Nicht rabattfähig			
<b>Galileo, abduzierter Rahmen</b> <input type="checkbox"/> Gr. Mini (101591) <input checked="" type="checkbox"/> Gr. 0 (1015912) <input type="checkbox"/> Gr. 1 (1015913) <input type="checkbox"/> Gr. 2 k. (1015810) <input type="checkbox"/> Gr. 2 l. (1015919) <input type="checkbox"/> Gr. 3 (1015920) <input type="checkbox"/> Gr. 4 (1016462) <input type="checkbox"/> Gr. 5 (1015827)		<b>Zusätzliche Gasfeder, Sitzkipfung</b> Code 316 Ab einem Patientengewicht von <b>75kg inkl. Sitzschale erforderlich!</b> 	<b>Rückenverstellung via Gasfeder</b> Zur einfacheren Verstellung der Rückenwinkelung	<b>Rückenbefestigung mit geteiltem Winkel</b> Code 1016485 	
<input type="checkbox"/> Grundpreis	<b>2.075,- €</b>	<input type="checkbox"/> Stück	<b>200,- €</b>	<input type="checkbox"/> Satz	<b>75,- €</b>
				<input type="checkbox"/> Satz	<b>175,- €</b>

Antriebsräder		
<b>Standardausführung</b> 	<b>Mountainbike Bereifung</b> Geländetaugliche Bereifung	<b>Big Apple Bereifung</b> Breitere Reifen für mehr Auflagefläche 
<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Satz (Preis auf Anfrage)	<input type="checkbox"/> Satz (Preis auf Anfrage)

Trapezadapter									
<b>Trapezadapter, komplett</b>  <table border="1" data-bbox="127 1164 255 1265"> <tr><th>Für Gr.</th><th>Code</th></tr> <tr><td>Mini / 0</td><td>1007459</td></tr> <tr><td>1 / 2</td><td>1008603</td></tr> <tr><td>3 / 4 / 5</td><td>1008589</td></tr> </table>	Für Gr.	Code	Mini / 0	1007459	1 / 2	1008603	3 / 4 / 5	1008589	<b>Trapezadapter, Unterteil</b> 
Für Gr.	Code								
Mini / 0	1007459								
1 / 2	1008603								
3 / 4 / 5	1008589								
<input type="checkbox"/> Satz	<b>349,- €</b>								
<input type="checkbox"/> Stück	<b>183,- €</b>								

Sicherheit	
<b>Ankipfbügel</b> Code 1003725 <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<b>Kippsicherung</b> Code 1016245 <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts
<input type="checkbox"/> Stück	<b>62,- €</b>
<input type="checkbox"/> Stück	<b>114,- €</b>

Sicherheit												
<b>Radschutz</b> Code 360 	<b>Speichenschutz, transparent</b> Ab 20" <table border="1" data-bbox="391 1523 494 1624"> <tr><th>Für</th><th>Code</th></tr> <tr><td>20"</td><td>364</td></tr> <tr><td>22"</td><td>1011950</td></tr> <tr><td>24"</td><td>1011946</td></tr> </table> 	Für	Code	20"	364	22"	1011950	24"	1011946	<b>Feststellbremse / Kniehebelbremse am Antriebsrad</b> Code 1016486	<b>Kraftknotensystem</b> Code 299 zur Befestigung des Sitzschalenfahrgerüsts für den Transport in Fahrzeugen mit <b>Schwerlastösen</b>	<b>Montage des Kraftknotensystems durch Rehatec</b> Code 00016
Für	Code											
20"	364											
22"	1011950											
24"	1011946											
<input type="checkbox"/> Paar	<b>195,- €</b>	<input type="checkbox"/> Paar	<b>127,- €</b>	<input type="checkbox"/> Satz								
				<b>476,- €</b>								
				<input type="checkbox"/>								
				<b>68,- € Netto</b>								

Beinführung (weitere S. 4)			
<b>Fußbank, durchgehend</b> Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel fest mit Aufnahme  <p><i>bitte beachten -&gt; Ab Gr. 1 möglich</i></p>	<b>Fußbank, geteilt</b> Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel fest mit Aufnahme  <p><i>bitte beachten -&gt; Ab Gr. 1 möglich</i></p>	<b>Fußwinkel verstellbar</b> Code 214  <p><i>bitte beachten -&gt; Nicht in Kombination mit Hochklappmechanismus möglich. Ab Gr. 1 möglich.</i></p>	<b>Lenkradadapter</b> Code 1014481 Maß zwischen den Lenkrädern erweitert sich um 6cm
<input type="checkbox"/> 16 cm tief (Code 213)	<b>246,- €</b>	<input type="checkbox"/> 16 cm tief (Code 21301)	<b>307,- €</b>
<input type="checkbox"/> 24 cm tief (Code 213.24)	<b>286,- €</b>	<input type="checkbox"/> 24 cm tief (Code 21301.24)	<b>347,- €</b>
		<input type="checkbox"/> MP	<b>88,- €</b>
		<input type="checkbox"/> Satz	<b>150,- €</b>

# Wie möchten Sie Ihren Galileo?

Beinführung											
<b>Hochklappmechanismus</b> Code 216 0° bis 90°  <i>bitte beachten -&gt; Nicht in Kombination mit Fußwinkel verstellbar möglich. Ab Gr. 1 möglich.</i>	<b>Hochklappmechanismus -20°</b> Code 216 -20° bis 90°  <i>bitte beachten -&gt; Nicht in Kombination mit Fußwinkel verstellbar möglich. Ab Gr. 1 möglich.</i>	<b>Fersenkante</b> Code 217 	<b>Fußbankaufnahme für separate Fußbank</b> 20 x 20 mm Vierkant inkl. Einleger für 15 x 15 mm Vierkantrohr 	<input type="checkbox"/> MP	88, – €	<input type="checkbox"/> MP	143, – €	<input type="checkbox"/> MP	88, – €	<input type="checkbox"/> Satz	77, – €

Weitere Sonderbauwünsche oder Anmerkungen bitte hier eintragen:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Zubehör in Planung

Sicherheit		Beinführung	
<b>Halterung für Zusatzantriebe</b> zum Beispiel Scalamobil, Viamobil,...		<b>Fußbankmechanismen</b> Für Gr. Mini und 0 Hochklappmechanismus, Fußwinkel verstellbar, Fersenkante	<b>Wadenpolster</b> Durchgehendes und geteilte Polster
Antriebsräder		Sonstiges	
<b>12" Bereifung</b>	<b>16" Bereifung</b>	<b>Armlehnen</b>	