

Datum

Benutzername

Verantwortlich

Deutsch
Firmenstempel

Rollstuhlmaße

Sitzbreite (LS) 33 36 39 42 45
Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1,5 cm größer ist.

Sitztiefe (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5
Die Sitztiefe ist der Abstand zwischen Rückenrohr und der Vorderkante des Sitzpolsters.

Fußauflagen-Abstand (DP) **Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche**
Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.)


Einstellung ☆ Standard Träge Aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5(min 24.5-max 47)


Radsturz ☆ 0° 2° 4°

Grundpreis € 3.090,-

Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 42)



- ☆ Einteilige Fußauflage aluminium, mit titan rohren - Winkel und Tiefe verstellbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.
- ☆ Innen 2/3 Innen
- Außen 2/3 Außen
- Einteilige Carbon Fußauflage. Nicht winkelverstellbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.



04917 300,00


Vorderer Rahmen

☆ Aluminium-Rahmen standard



Farben aluminium-rahmen

- ☆ Leuchtend Silber
- Schwarz poliert
- Schwarz matt
- Leuchtend Blau
- Leuchtend Anthrazit
- Leuchtend Orange
- Leuchtend Violett
- Leuchtend Rot
- Leuchtend Limone
- Leuchtend China Blau
- Perlweiß

Aluminium-Rahmen



☆






(Max. 4" Rad)

Carbon-Rahmen

○ Carbon-Rahmen

Gewichtsreduzierung 500gr.

03347 1.500,00



(Max. 4" Rad)

Rückenwinkel mit einstellbar von -4° bis +16°

☆ Aluminium-Rücken

○ Titan-Rücken

○ Carbon-Rücken

Gewichtsreduzierung 130gr.



06811 100,00



04389 550,00

○ **AIR - Rückenlehne Haltungsschäden - Seitenführung STANDARD 6,5cm**


06815 930,00

nicht erhältlich für breite 48 - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen - Schiebegriffe aluminium mit kurzen rohren

Schale aus Karbon H25 - Höhe 29 30,5 32 33,5 35 36,5


Schale aus Karbon H33 - Höhe 37 38,5 40 41,5 43 44,5

AIR Bezug STANDARD
Stoffeinlage farben silber




Atmungsaktive Stoffnähte
Stoffeinlage Nähte
farben grau

AIR Bezug SPORT
Stoffeinlage farben schwarz
















Atmungsaktive Stoffnähte
Stoffeinlage Nähte
 Silber Limone Orange Rot
 Violett Blau Anthrazit Schwarz

AIR Bezug ACTIVE
Stoffeinlage farben



Stoffeinlage Nähte
farben grau
 Rot
 Limone
 Blau

| Datum | Auftrag | Deutsch Benutzername | Adresse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Schiebegriffe | | | |
| ☆ Schiebegriffe mit kurzen rohren | | | |
| <input type="checkbox"/> Schiebegriffe SPORT Ohne Schiebegriffe | | | |
| <input type="radio"/> Carbon-Schiebegriffe (mit kurzen rohren) | | Gewichtsreduzierung 110gr. | 04390 100,00 |
| Nicht möglich mit: Rückenlehne Haltungsschäden PHYSIO - Rückenlehne Haltungsschäden A I R | | | |
| <input type="radio"/> Faltbaren Schiebegriffen aluminium | | | 02958 230,00 |
|  | | | |
| Lenkräder | | | |
| ☆ 4" Active Sport (schmal) | | (Felge aus Aluminium-Legierung) | |
| <input type="checkbox"/> 4" Soft | | | |
| <input type="checkbox"/> 3" Sport | | | |
| <input type="checkbox"/> 5" Soft | | | |
| <input type="checkbox"/> 3" Active Soft (breit) | | (Felge aus Aluminium-Legierung) | |
| <input type="checkbox"/> 4" Active Soft (breit) | | (Felge aus Aluminium-Legierung) | |
| Aufnahme Lenkgabel | | | |
| ☆ Vorderradgabel V Design | | | |
| <input type="checkbox"/> Vorderradgabel mit integrierter Libelle | | | |
|  | | | |
| Special Options 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS (Farbe: Schwarz) | | | 06426 400,00 |
|  | | | |
| Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit:Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard | | | |
| ☆ Schwarz poliert | | 22" 24" 25" 26" | |
| <input type="radio"/> Leuchtend Silber | | 22" 24" | 00833 115,00 |
| <input type="radio"/> Leuchtend Anthrazit | | 24" | 00833 115,00 |
| <input type="radio"/> Leuchtend Orange | | 22" 24" | 00833 115,00 |
| <input type="radio"/> Leuchtend Violett | | 22" 24" | 00833 115,00 |
| <input type="radio"/> Leuchtend Blau | | 22" 24" | 00833 115,00 |
| <input type="radio"/> Leuchtend Rot | | 22" 24" | 00833 115,00 |
| <input type="radio"/> Leuchtend Limone | | 22" 24" | 00833 115,00 |
| Hinterräder | | | |
| ☆ 24" Ultra-light Progeo-Standard | | | |
| <input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Progeo-Standard | | | |
| <input type="checkbox"/> 26" Ultra-light Progeo-Standard | | | |
| <input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT | | Gewichtsreduzierung 450gr. | 04383 780,00 |
| <input type="radio"/> 24" Ultra-light " Spinergy LX " | | | 01685 780,00 |
| <input type="radio"/> 24" Ultra-light " Spinergy Flexrim " | | | 02270 1.290,00 |
| <input type="radio"/> 25" Ultra-light " Spinergy LX " | | | 02101 780,00 |
| <input type="radio"/> 26" Ultra -light " Spinergy LX " | | | 02102 780,00 |
| <input type="radio"/> 24" Off-Road | | | 01392 150,00 |
| Hinterad-Reifen | | | |
| ☆ Hochdruck-Reifen | | (22"-24"-25"-26") | |
| <input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile (24") | | | |
| <input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz | | (24") | mit Pannenschutz 01669 60,00 |
| <input type="radio"/> Kik tyre Mako - Farbe Schwarz | | (24") | 01041 92,00 |
| <input type="radio"/> Kik tyre Mako - Farbe Grau | | (24") | 01751 92,00 |
| Greifring - Radabstand | | | |
| | | ☆ 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm | |
| ☆ Aluminium | | (22"-24"-25"-26") | |
| <input type="radio"/> Verchromter Stahl | | (24"-25") | (Nicht mit Spinergy-Rädern möglich) 01684 100,00 |
| <input type="radio"/> Titan | | (24"-25") | 00016 225,00 |
| <input type="radio"/> Ultra Grepp | | (24"-25") | 00017 240,00 |
| <input type="radio"/> Max Grepp | | (24"-25") | 00834 280,00 |
| <input type="radio"/> Ergo Para | | (24") | 00632 280,00 |
| <input type="radio"/> SURGE LT | | (24"-25") | Ovales Profil mit Gummieinlage 06427 290,00 |
| <input type="radio"/> Noppen (24") | | (24") | 00693 160,00 |
| <input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring | | | erhältlich für die Größen (22"-24"-25"-26") 04050 130,00 |


| Datum | Auftrag | Deutsch Benutzername | Adresse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radverriegelung | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gebogene Bremse zum Drücken | | |  |
| <input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken <input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen | | |  |
| <input type="checkbox"/> Sportbremse OUT-FRONT | | |  06428 100,00 |
| <input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken <input type="checkbox"/> Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen | | |  01949 62,00 03372 62,00 |
| Radabdeckung | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carbon Radabdeckung | | | |
| <input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Radabdeckung | | | 04109 260,00 |
| | | <input type="checkbox"/> Version Seitenplatte | |
| Armlehnen | | | |
| <input type="checkbox"/> Abschwenkbare Armlehnen | | (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen) |  00694 195,00 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Pelotte STANDARD <input type="checkbox"/> Pelotte (30 x 6) |  04104 50,00 |
| Optionen | | | |
| <input type="checkbox"/> Transitrollen | | Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen |  03290 140,00 |
| <input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen | | Installation ausgeschlossen von: Transitrollen (inside rotation to reduce the encumbrance) <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links |  00023 92,00 00024 92,00 |
| <input type="checkbox"/> Schiebegriffe für Begleitperson | | (Abnehmbar und höhenverstellbar) |  03645 140,00 |
| <input type="checkbox"/> Rahmenschutzpolster | | | 07058 36,00 |
| <input type="checkbox"/> Tetraclip | | (Steckachsen für Tetraplegiker) | 03947 120,00 |
| <input type="checkbox"/> (Sicherheitsbrustgurt) | | | 03972 50,00 |
| <input type="checkbox"/> Lordose-Kissen | | (zum Einstecken in die Rückenpolsterung) | 00013 30,00 |
| <input type="checkbox"/> Abschwenkbare Seitenpelotte Nicht möglich mit: Rückenlehne Haltungsschäden PHYSIO - Rückenlehne Haltungsschäden A I R | | <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links |  02097 200,00 02098 200,00 |
| <input type="checkbox"/> Speichenschutz Schwarz | | (22"-24") | 01043 120,00 |
| <input type="checkbox"/> Speichenschutz Transparent | | (22"-24") | 00835 120,00 |
| <input type="checkbox"/> Speichenschutz Progeo Design | | (22"-24") | 00019 160,00 |
| <input type="checkbox"/> Speichenschutz Drache | | (22"-24") | 02106 160,00 |
| Zusätzliche Kit | | | |
| <input type="checkbox"/> 24" Off-road Hinterräder | | (nur mit Aluminium Greifring) | 03378 400,00 |


Deutsch


Datum Auftrag Benutzename Adresse

PHYSIO - Rückenlehne Haltungsschäden

Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

- Schale aus Aluminium
 Seitenführung STANDARD 7,5cm

 Höhe 25 33 41
 Höhe 52
 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief A=hoch B=tief
 05308 **810,00**
 05309 **860,00**


- Schale aus Aluminium
 Seitenführung DEEP 15cm

 Höhe 25 33 41
H25 nicht erhältlich für breite 39-42-45
 Höhe 52
 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief A=hoch B=tief
 05310 **860,00**
 05311 **910,00**


- Schale aus Karbon
 Seitenführung STANDARD 7,5cm

 Höhe 25 33 41
 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief A=hoch B=tief
 05312 **930,00**

BEZUG

☆ PLUS-Bezug mit Tasche und Gewebe auf der Rückseite
 Einfassungen/Bänder aus lichtbrechender Gewebe






- SWING AWAY - Seitenführung
 Lange (17,5x11,5) Rechts **05646** Links **05647**
 Kleine (14x9,5) Rechts **05642** Links **05643**
nicht erhältlich für die Physio DEEP Rückenlehne und für die mit der Karbonschale
Nicht möglich mit Rückenlehne Haltungsschäden A I R

 160,00
 160,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppel-Kugel montage System
nicht erhältlich für Rückenlehne 25 cm hoch und für die Rückenlehne mit der Karbonschale
Nicht möglich mit Rückenlehne Haltungsschäden A I R
 Lange (34x14) Kleine (28x14)

 05648 **360,00**

Anhang Bestellungsblatt des Rollstuhls Joker Evolution

Referenztabellen

| 1 | Vordere Höhe | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----|
| Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad | | | | |
| Lenkräder | | | | |
| GABEL | 3" | 4" | 5" | 6" |
| SPORT  | max 52 | max 53 | max 54 | - |
| KLEINE  | max 54 | max 55 | max 56 | - |
| MITTELGROß  | max 56 | max 57 | max 58 | - |
| Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt. | | | | |

| 2 | Hintere Höhe | | | |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| Hinterräder | | | | |
| | 22" | 24" | 25" | 26" |
| | min. 35 | min. 37 | min. 38 | min. 39 |
| | max 45 | max 47 | max 48 | max 49 |

| 3 | Fußauflagen Optionen | Fußauflagen-Abstand |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Einteilige Fußauflage aluminium, mit titan rohren - Winkel und Tiefe verstellbar | min. 35 |
| | Einteilige Carbon Fußauflage. Nicht winkerverstellbar | min. 35 |
| Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.) | | |
| Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen. | | |
| Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich | | |

| 4 | Hinterräder | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modell | Merkmale | Greifring und Hochdruck | |
| 22" Ultra-light Progeo-Standard | (nicht in farbe anthrazit) | (Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung) | |
| 24" Ultra-light Progeo-Standard | (erhältlich für alle farben) | (alle greifring und hochdruck) | |
| 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT | (Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen) | (alle greifring und hochdruck) | |
| 24" Ultra-light " Spinerger LX " | (Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) | (alle greifring und hochdruck) | |
| 24" Ultra-light " Spinerger Flexrim" | (Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) | (integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Maßreduzierung bis 3 cm. - alle hochdruck) | |
| 24" Off-Road | (Farbe: Schwarz) | (Alumium Greifring - hochdruck Off-road) | |
| 25" Ultra-light " Spinerger LX " | (Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) | (alle greifring und hochdruck aber nur Hochdruck-Bereifung) | |
| 26" Ultra-light Progeo-Standard | (Farbe: Schwarz) | (Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung) | |
| 26" Ultra -light " Spinerger LX " | (Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen) | (Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung) | |