

Deutsch  
Firmenstempel



Starrahmen Aktivrollstuhl



Datum .....

Benutzername .....

Verantwortlich .....

Rollstuhlmaße							
Sitzbreite (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	
Sitztiefe (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5	<input type="checkbox"/> 50
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe							
Fußauflagen-Abstand (DP) .....	Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche						
<b>Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.)</b>							
Einstellung	☆ Standard		<input type="checkbox"/> Träge	<input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Sehr aktiv		
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5 .....(min 24.5-max 47)						
Radsturz	☆ 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°						
Vordere Höhe STD 49	.....						
Hintere Höhe STD 42	.....						<b>Grundpreis € 2750,-</b>

Möglich mit Hinterräder 24"	<input type="checkbox"/> Alluminum hinten Anpassplatte		<input type="checkbox"/> Abnehmbare Radabdeckung ABS <input type="checkbox"/> Version Seitenplatte		
	<input type="checkbox"/> FULL CARBON hinten Anpassplatte mit integrierter Spritzschutz  (Geringsten Gewicht)		<input type="checkbox"/> Abnehmbare Radabdeckung carbon <input type="checkbox"/> Version Seitenplatte	03946	290,00
	<input type="checkbox"/> CARBON PACK FULL CARBON hinten Anpassplatte mit integrierter Spritzschutz - Carbon-Rahmen - Kohlefaser-Hinterräder Achse - Leichtversion Vorderradgabel V Design Sparen Sie bis zu € 370,00 im Vergleich zur Summe der gleichen Ergänzung Optionen  ☆ Version radabdeckung <input type="checkbox"/> Version seitenplatte  <b>Farben carbon-rahmen</b>		☆ Schwarz poliert <input type="checkbox"/> Schwarz matt	07646	990,00
				07650	1.990,00
				07752	255,00

JOKER		<input type="checkbox"/> Einteilige Fußauflage aluminium, Winkelverstellbar <b>Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.</b> ☆ Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen			
		<input type="checkbox"/> Einteilige Fußauflage aluminium, mit titan rohren - Winkel und Tiefe verstellbar <b>Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.</b> ☆ Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen		07649	110,00
		<input type="checkbox"/> EinteiligeCarbon Fußauflage <b>Niedrigste Fußauflagen-Abstand 35cm.</b> nicht erhältlich für breite 48		03348	120,00
		<input type="checkbox"/> EinteiligeCarbon Fußauflage, Winkelverstellbar <b>Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.</b> ☆ Innen <input type="checkbox"/> Außen		03346	250,00
JOKER ZERO		<input type="checkbox"/> Kunststoff Fußauflage, Winkelverstellbar <b>Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm.</b> ☆ 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen		06814	150,00
		<input type="checkbox"/> Einteilige Fußauflage aluminium hochklappbar, Winkel und Tiefe verstellbar <b>Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm.</b> <input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen		06856	150,00
		<input type="checkbox"/> EinteiligeCarbon Fußauflage Winkel verstellbar, abschwenkbar und hochklappbar <b>Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm.</b> ☆ Innen <input type="checkbox"/> Außen		06857	320,00



# Bestellformular

# JOKER




Datum Auftrag **Deutsch** Benutzename Adresse

### Vorderer Rahmen

Aluminium-Rahmen standard

### Farben aluminium-rahmen

Aluminium-Rahmen



(Max. 4" Rad)

- Leuchtend Silber
- Schwarz poliert
- Schwarz matt
- Leuchtend Blau
- Leuchtend Anthrazit
- Leuchtend Orange
- Leuchtend Violett
- Leuchtend Rot
- Leuchtend Limone
- Leuchtend China Blau
- Perlweiß




Carbon-Rahmen

Bereits CARBON PACK enthalten

(Geringsten Gewicht)

03347 1.400,00

Carbon-Rahmen




(Max. 4" Rad)

Starre Carbonsitz

08336 420,00

Lagerung Pocket (unter dem Sitz) [25x11x4,5]

08281 75,00



### Hinterräder Achse

Aluminium Hinterräder Achse

Kohlefaser-Hinterräder Achse  
Bereits CARBON PACK enthalten

(Geringsten Gewicht)

07647 199,00

### Rückenwinkel mit einstellbar von -4° bis +16°

Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal)

Backrest with upright locking (no folded)

Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Sitzbespannung mit Klett

Leicht anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Sitzbespannung SPORT mit Klett.

08337 60,00

Aluminium-Rücken

Titan-Rücken

06811 100,00

Carbon-Rücken

(Geringsten Gewicht)

04389 550,00

AIR - Rückenlehne Haltungsschäden - Seitenführung STANDARD 6,5cm.

06815 930,00

nicht erhältlich für breite 48 - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen - Schiebegriffe aluminium mit kurzen rohren

Schale aus Karbon H25 - Höhe  29

30,5

32

33,5

35

36,5

Schale aus Karbon H33 - Höhe  37

38,5

40


41,5

43

44,5

#### AIR Bezug STANDARD


Stoffeinlage farben silber



Atmungsaktive Stoffnähte  
Stoffeinlage Nähte  
farben grau

#### AIR Bezug SPORT


Stoffeinlage farben schwarz



Atmungsaktive Stoffnähte  
Stoffeinlage Nähte  
 Silber  Limone  Orange  Rot  
 Violett  Blau  Anthrazit  Schwarz

#### AIR Bezug ACTIVE

Stoffeinlage farben



- Rot
- Limone
- Blau

Stoffeinlage Nähte  
farben grau

### Schiebegriffe

Schiebegriffe STD

Schiebegriffe mit kurzen rohren

Schiebegriffe SPORT Ohne Schiebegriffe

Carbon-Schiebegriffe (mit kurzen rohren)

(Geringsten Gewicht)

04390 100,00

Nicht möglich mit: Rückenlehne Haltungsschäden PHYSIO - Rückenlehne Haltungsschäden A I R

Faltbaren Schiebegriffen aluminium




02958 230,00

Datum ..... Auftrag ..... Deutsch Benutzernamen ..... Adresse .....

**Lenkräder**

- ☆ 4" Soft
- 3" Sport (Geringsten Gewicht)
- 5" Soft
- 6" Soft (erhältlich nur mit 100° Winkel)
- 6" Luftbereift (erhältlich nur mit 100° Winkel)
- 3" Active Soft ( breit ) (Felge aus Aluminium-Legierung) 06824 140,00
- 4" Active Sport ( schmal ) (Felge aus Aluminium-Legierung) 01398 140,00
- 4" Active Soft ( breit ) (Felge aus Aluminium-Legierung) 03943 140,00
- 5" Active Soft ( breit ) (Felge aus Aluminium-Legierung) 07518 140,00

**Aufnahme Lenkgabel**

- ☆ Vorderradgabel V Design
- Leichtversion Nicht möglich mit: Lenkräder 6" - JOKER ZERO  
Bereits CARBON PACK enthalten 07648 75,00
- Vorderradgabel mit integrierter Libelle
- 

**Special Options**

- Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS (Farbe: Schwarz) 06426 400,00  
nur zu ergänzen mit: lenkräder 3" 4" 5"
- 

**Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard (22 - 24)**

- ☆ Schwarz poliert 22" 24" 25" 26" 00833 115,00
- Leuchtend Silber 22" 24" 00833 115,00
- Leuchtend Anthrazit 24" 00833 115,00
- Leuchtend Orange 22" 24" 00833 115,00
- Leuchtend Violett 22" 24" 00833 115,00
- Leuchtend Blau 22" 24" 00833 115,00
- Leuchtend Rot 22" 24" 00833 115,00
- Leuchtend Limone 22" 24" 00833 115,00
- Perlweiß 24" 00833 115,00

**Hinterräder**

- ☆ 24" Ultra-light Progeo-Standard
- 22" Ultra-light Progeo-Standard
- 25" Ultra-light Progeo-Standard
- 26" Progeo-Standard
- 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT (Geringsten Gewicht) 04383 780,00
- 24" Ultra-light " Spinergy LX " 01685 780,00
- 24" Ultra-light " Spinergy Flexrim " 02270 1.290,00
- 24" Ultra-light "Spinergy LXL "  Schwarze Nabe und weiß Speichen  Schwarze Nabe und Speichen 07846 780,00
- 25" Ultra-light " Spinergy LX " 02101 780,00
- 25" Ultra-light "Spinergy LXL "  Schwarze Nabe und weiß Speichen 07847 780,00
- 26" Ultra -light " Spinergy LX " 02102 780,00
- 24" Off-Road 01392 150,00

**Hinterad-Reifen**

- ☆ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") (Geringsten Gewicht)
- Hochdruck-Reifen Profile (24")
- Marathon-Plus mit Pannenschutz (24"-25") mit Pannenschutz 01669 60,00
- Kik tyre Mako - Farbe Schwarz (24") 01041 92,00
- Kik tyre Mako - Farbe Grau (24") 01751 92,00

**Greifring - Radabstand**

- ☆ Aluminium (22"-24"-25"-26")  3 cm  4 cm (Geringsten Gewicht)
- Verchromter Stahl (24"-25") (Nicht mit Spinergy-Rädern möglich) 01684 100,00
- Titan (24"-25") 00016 225,00
- Ultra Grepp (24"-25") 00017 240,00
- Max Grepp (24"-25") 00834 280,00
- Ergo Para (24") 00632 280,00
- SURGE LT (24"-25") Ovales Profil mit Gummieinlage 06427 290,00
- Noppen (24") (24") 00693 160,00
- Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring erhältlich für die Größen (22"-24"-25"-26") 04050 130,00

Datum ..... Auftrag ..... Deutsch Benutzernamen ..... Adresse .....

**Radverriegelung**

Gebogene Bremse zum Drücken

Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken

Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen

Sportbremse OUT-FRONT (Geringsten Gewicht)

Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken

Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen



06428

100,00

01949

62,00

03372

62,00

**Armlehnen**

Abschwenkbare Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)

Pelotte STANDARD

Pelotte ( 30 x 6 )



00694

195,00

04104

50,00

**Optionen**

Transitrollen Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen



03290

140,00

Antikipp-Rollen BASE Installation ausgeschlossen von: Transitrollen

Rechts

Links

06819

92,00

06820

92,00

Antikipp-Rollen (inside rotation to reduce the encumbrance) Installation ausgeschlossen von: Transitrollen

Rechts

Links



06821

100,00

06822

100,00

Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar)



03645

140,00

Tetraclick (Steckachsen für Tetraplegiker)

03947

120,00

Rahmenschutzpolster

07058

36,00

(Sicherheitsbrustgurt)

03972

50,00

Lordose-Kissen (zum Einstecken in die Rückenpolsterung)

00013

30,00

Abschwenkbare Seitenpelotte Nicht möglich mit: Rückenlehne Haltungsschäden PHYSIO - Rückenlehne Haltungssch

Rechts

Links



02097

200,00

02098

200,00

Speichenschutz Schwarz (22"-24")

01043

120,00

Speichenschutz Transparent (22"-24")

00835

120,00

Speichenschutz Progeo Design (22"-24")

00019

160,00

Speichenschutz Drache (22"-24")

02106

160,00

**Zusätzliche Kit**

24" Off-road Hinterräder (nur mit Aluminium Greifring) 03378 400,00

Datum .....

Auftrag .....

Deutsch  
Benutzername .....

Adresse .....

**PHYSIO - Rückenlehne Haltungsschäden**

Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

- Schale aus Aluminium  
Seitenführung STANDARD 7,5cm



Höhe  25                       33                       41  
 Höhe  52  
 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief     A=hoch     B=tief

05308                      **810,00**  
 05309                      **860,00**

- Schale aus Aluminium  
Seitenführung DEEP 15cm



Höhe  25                       33                       41  
**H 25 nicht erhältlich für breite 39-42-45-48**  
 Höhe  52  
 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief     A=hoch     B=tief

05310                      **860,00**  
 05311                      **910,00**

- Schale aus Karbon  
Seitenführung STANDARD 7,5cm



Höhe  25                       33                       41  
 Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief     A=hoch     B=tief

05312                      **930,00**

**BEZUG**

☆ Bezug mit der Rückseite Einfassungen/Bänder aus  
lichtbrechender Gewebe



- SWING AWAY - Seitenführung

- Lange (17,5x11,5)  
 Kleine (14x9,5)

- Rechts    **05646**                       Links    **05647**  
 Rechts    **05642**                       Links    **05643**

nicht erhältlich für die **Physio DEEP** Rückenlehne und für die mit der **Karbonschale**  
 Nicht möglich mit Rückenlehne Haltungsschäden A I R



**160,00**  
**160,00**

- Kopfstütze einstellbar - Doppel-Kugel montage System  
 nicht erhältlich für Rückenlehne 25 cm hoch und für die Rückenlehne mit der **Karbonschale**  
 Nicht möglich mit Rückenlehne Haltungsschäden A I R

- Lange (34x14)  
 Kleine (28x14)



05648                      **360,00**



## Anhang Bestellungsblatt des Rollstuhls Joker

### Referenztabellen

1	Vordere Höhe			
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad				
Lenkräder				
GABEL	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
KLEINE 	max 54	max 55	max 56	max 57
MITTELGROß 	max 56	max 57	max 58	max 59
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.				

2	Hintere Höhe			
Hinterräder				
	22"	24"	25"	26"
min	35	37	38	39
max	45	47	48	49

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Einteilige Fußauflage aluminium Winkelverstellbar	min 35
	Einteilige Carbon Fußauflage	min 35
	Einteilige Carbon Fußauflage Winkelverstellbar	min 35
	Kunststoff Fußauflage Winkelverstellbar	min 35
	Einteilige Fußauflage aluminium hochklappbar, Winkel und Tiefe verstellbar	min 35
	Einteilige Carbon Fußauflage Winkel verstellbar, abschwenkbar und hochklappbar	min 35
<b>Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.)</b>		
<b>Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.</b>		
<b>Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich</b>		

4	Hinterräder	
Modell	Merkmale	
22" Ultra-light Progeo-Standard	(nicht in farbe anthrazit)	
24" Ultra-light Progeo-Standard	(erhältlich für alle farben)	
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	
24" Ultra-light " Spinerger LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
24" Ultra-light "Spinerger LXL"	( Schwarze Nabe und Felge, 18 weiß Speichen) - ( Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)	
24" Ultra-light " Spinerger Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Maßreduzierung bis 3 cm. - alle hochdruck)	
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifring - hochdruck Off-road)	
25" Ultra-light " Spinerger LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
25" Ultra-light "Spinerger LXL"	( Schwarze Nabe und Felge, 18 weiß Speichen)	
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
26" Ultra -light " Spinerger LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	