

Deutsch
Firmenstempel

Datum

Benutzername

Verantwortlich

Faltbarer Aktivrollstuhl

Rollstuhlmaße


- Sitzbreite (LS) 36 39 42 45 48
- Sitztiefe (PS) 37,5 40 42,5 45 47,5
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe.
- Fußauflagen-Abstand (DP) **Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche**
Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.)
- Einstellung Standard Träge Aktiv
- Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5(min 24.5-max 47)
- Rückenwinkel einstellbar -6° 0° +6°
- Radsturz 2° 0° 4°

Grundpreis 2.750,-

Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 43)

Vorderer Rahmen

☆ Aluminium-Rahmen standard Winkel 100°




- Kurzer Rahmen - Ideal mit Sitztiefe (PS)37,5 - 40
- Langer Rahmen - Ideal mit Sitztiefe (PS)42,5 - 45 - 47,5

Rahmenfarbe

- Leuchtend Silber
- Schwarz matt
- Perlweiß

Aluminium-Rahmen Winkel 90° - (Max. 5" Rad)



- Kurzer Rahmen - Ideal mit Sitztiefe (PS)37,5 - 40
- Langer Rahmen - Ideal mit Sitztiefe (PS)42,5 - 45 - 47,5

Rückenwinkel

☆ Schiebegriffe STD aluminium

Rücken mit faltbaren Schiebegriffen



02958 230,00

Lenkräder

- ☆ 4" Soft
- 3" Sport
- 5" Soft
- 6" Soft (erhältlich nur mit 100° Winkel)
- 6" Luftbereift (erhältlich nur mit 100° Winkel)
- 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)
- 4" Active Sport (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung)
- 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)

06824 138,00

01398 138,00

03943 138,00

Aufnahme Lenkgabel

☆ Standard-Aufnahme für Vorderradgabel

Installation ausgeschlossen von: Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS

Vorderradgabel mit integrierter Libelle



06849 120,00

Vorderradgabel V Design



06850 120,00

Special Options 2013

- Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS (Farbe: Schwarz)
nur zu ergänzen mit: lenkräder 3" 4" 5"
Installation ausgeschlossen von: kunststoff fußauflage
Nicht möglich mit Standard-Aufnahme für Vorderradgabel




06426 400,00

Datum	Auftrag	Deutsch Benutzername	Adresse
Radabdeckung			
<input checked="" type="checkbox"/> ABS Radabdeckung <input type="checkbox"/> Seitenplatte <input type="checkbox"/> Carbon Radabdeckung			
			03946 240,00
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Abnehmbare Radabdeckung			03960 80,00
Armlehnen			
<input type="checkbox"/> Abschwengbare Armlehnen (Abschwengbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)			
			00694 180,00
<input checked="" type="checkbox"/> Pelotte STANDARD <input type="checkbox"/> Pelotte (30 x 6)			04104 50,00
Optionen			
<input type="checkbox"/> Transitrollen Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen			
			00836 120,00
<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen Installation ausgeschlossen von: Transitrollen (inside rotation to reduce the encumbrance)			
<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links			00023 92,00 00024 92,00
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar)			
			01048 140,00
<input type="checkbox"/> Ankipphilfe			
<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links			00025 62,00 01046 62,00
<input type="checkbox"/> Stockhalter			
<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links			00838 62,00 00837 62,00
<input type="checkbox"/> Tetraclip (Steckachsen für Tetraplegiker)			
			03947 120,00
<input type="checkbox"/> Radgabeln mit Steckachsen nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel			
			00030 120,00
<input type="checkbox"/> Rahmenschutzpolster			
			07058 36,00
<input type="checkbox"/> (Sicherheitsbrustgurt)			
			03972 50,00
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt			
			04103 100,00
<input type="checkbox"/> Lordose-Kissen (zum Einstecken in die Rückenpolsterung)			
			00013 30,00
<input type="checkbox"/> Abschwengbare Seitenpelotte Nicht möglich mit Rückenlehne Haltungsschäden PHYSIO			
<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links			02097 200,00 02098 200,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Schwarz (22"-24")			
			01043 140,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Transparent (22"-24")			
			00835 140,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Progeo Design (22"-24")			
			00019 160,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Drache (22"-24")			
			02106 160,00
Zusätzliche Kit			
<input type="checkbox"/> 24" Off-road Hinterräder (nur mit Aluminium Greifring)			
			03378 400,00
PHYSIO - Rückenlehne Haltungsschäden			
Std. Rückenpolster nicht vorgesehen			
<input type="checkbox"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung STANDARD 7,5cm			
Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 Höhe <input type="checkbox"/> 52			05308 810,00 05309 860,00
			Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief
<input type="checkbox"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung DEEP 15cm			
Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 H25 nicht erhältlich für breite 39-42-45-48 Höhe <input type="checkbox"/> 52			05310 860,00 05311 910,00
			Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief
<input type="checkbox"/> Schale aus Karbon - Seitenführung STANDARD 7,5cm			
Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41			05312 930,00
			Seitenführungsflügel A=hoch - B=tief <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief
BEZUG			
<input checked="" type="checkbox"/> PLUS-Bezug mit Tasche und Gewebe auf der Rückseite Einfassungen/Bänder aus lichtbrechender Gewebe			
			

Datum Auftrag Benutzename Adresse


SWING AWAY - Seitenführung

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lange (17,5x11,5) | <input type="checkbox"/> Rechts 05646 | <input type="checkbox"/> Links 05647 |  | |
| <input type="checkbox"/> Kleine (14x9,5) | <input type="checkbox"/> Rechts 05642 | <input type="checkbox"/> Links 05643 | | |

nicht erhältlich für die Physio DEEP Rückenlehne und für die mit der Karbonschale

160,00
160,00

Kopfstütze einstellbar - Doppel-Kugel montage System

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lange (34x14) |  |
| <input type="checkbox"/> Kleine (28x14) | |



nicht erhältlich für Rückenlehne 25 cm hoch und für die Rückenlehne mit der Karbonschale

05648 360,00

Anmerkung

Anhang Bestellsblatt des Rollstuhls Tekna Advance

Referenztabellen

1	Vordere Höhe			
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad				
GABEL	Lenkräder			
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 54	max 55		
KLEINE 	max 56	max 57	max 58	max 59
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.				

2	Hintere Höhe			
	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 46	max 47	max 48

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Automatik Fußauflage	min. 35
	Automatik Fußauflage , mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 30
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 35
	Einteilige Fußauflage hochklappbar, mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 30
	Einteilige Fußauflage aluminium hochklappbar	min. 35
	Kunststoff Fußauflage	min. 35
	EinteiligeCarbon Fußauflage	min. 35
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Wichtiger Hinweis ! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm.)		

4	Hinterräder		
	Modell	Merkmale	Greifring und Hochdruck
	22" Ultra-light Progeo-Standard	(nicht in farbe anthrazit)	(Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung)
	24" Ultra-light Progeo-Standard	(erhältlich für alle farben)	(alle greifring und hochdruck)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	(alle greifring und hochdruck)
	24" Ultra-light " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(alle greifring und hochdruck)
	24" Ultra-light " Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Maßreduzierung bis 3 cm. - alle hochdruck)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz)	(Alumium Greifring - hochdruck Off-road)
	25" Ultra-light " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(alle greifring und hochdruck aber nur Hochdruck-Bereifung)
	26" Ultra-light Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	(Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung)
	26" Ultra -light " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	(Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung)