


# Sunny Seite 1 / 3

# REHATEC®

Rahmenlänge: 0 (59cm), 1 (59cm), 2 (72cm),  
3 (72cm)  
Vorderräder: 5", 6", 7", 8"  
Antriebsräder: 12", 20", 22", 24"  
Rückenwinkel: 50°  
Kippwinkel: 30°  
Max. Belastbarkeit: 120kg inkl. Sitzschale


Sitzplattenmaße:

	Breite * Tiefe normale Sitzplatte	Breite * Tiefe verlängerte
0	29,5*29,5cm	-
1	32,5*29,5cm	32,5*39,5cm
2	35,5*39,0cm	35,5*44,0cm
3	38,5*39,0cm	38,5*44,0cm



Rahmen	Sitztiefe	
	min.	max.
Gr. 0	300mm	375mm
Gr. 1	300mm	375mm
Gr. 1 verl.	400mm	470mm
Gr. 2	400mm	470mm
Gr. 2 verl.	450mm	520mm
Gr. 3	400mm	470mm
Ger. 3 verl.	450mm	520mm

Standard Maß = Minimal Maß!



Rahmenlänge: 0 (59cm), 1 (59cm), 2 (72cm),  
3 (72cm)  
Vorderräder: 5", 6", 7", 8"  
Antriebsräder: 12", 20", 22", 24"  
Rückenwinkel: 50°  
Kippwinkel: 30°  
Max. Belastbarkeit: 120kg inkl. Sitzschale

Sitzplattenmaße:

	Breite * Tiefe normale Sitzplatte	Breite * Tiefe verlängerte
0	29,5*29,5cm	-
1	32,5*29,5cm	32,5*39,5cm
2	35,5*39,0cm	35,5*44,0cm
3	38,5*39,0cm	38,5*44,0cm

Rahmen	Sitztiefe	
	min.	max.
Gr. 0	300mm	375mm
Gr. 1	300mm	375mm
Gr. 1 verl.	400mm	470mm
Gr. 2	400mm	470mm
Gr. 2 verl.	450mm	520mm
Gr. 3	400mm	470mm
Gr. 3 verl.	450mm	520mm

Standard Maß = Minimal Maß!

## Sunny Gr.0

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	550 mm	440 mm	320 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
7	12"	550 mm	440 mm	320 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
8	12"	550 mm	440 mm	320 mm	485 mm	1010 mm	100 mm
6	20"	600 mm	410 mm	320 mm	465 mm	1000 mm	100 mm
7	20"	600 mm	410 mm	320 mm	470 mm	1010 mm	100 mm
6	22"	600 mm	410 mm	320 mm	465 mm	1000 mm	100 mm
7	22"	600 mm	410 mm	320 mm	475 mm	1030 mm	100 mm
8	22"	600 mm	410 mm	320 mm	475 mm	1030 mm	100 mm
6	24"	600 mm	410 mm	320 mm	465 mm	1010 mm	100 mm
7	24"	600 mm	410 mm	320 mm	480 mm	1020 mm	100 mm
8	24"	600 mm	410 mm	320 mm	475 mm	1020 mm	100 mm

## Sunny Gr.1

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	580 mm	470 mm	350 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
7	12"	580 mm	470 mm	350 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
8	12"	580 mm	470 mm	350 mm	485 mm	1010 mm	100 mm
6	20"	630 mm	490 mm	350 mm	445 mm	985 mm	100 mm
7	20"	630 mm	490 mm	350 mm	450 mm	990 mm	100 mm
8	20"	630 mm	490 mm	350 mm	450 mm	990 mm	100 mm
6	22"	630 mm	490 mm	350 mm	445 mm	985 mm	100 mm
7	22"	630 mm	490 mm	350 mm	455 mm	1010 mm	100 mm
8	22"	630 mm	490 mm	350 mm	455 mm	1010 mm	100 mm
6	24"	630 mm	490 mm	350 mm	445 mm	990 mm	100 mm
7	24"	630 mm	490 mm	350 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
8	24"	630 mm	490 mm	350 mm	460 mm	1000 mm	100 mm

Rahmenlänge: 0 (59cm), 1 (59cm), 2 (72cm),  
3 (72cm)  
Vorderräder: 5", 6", 7", 8"  
Antriebsräder: 12", 20", 22", 24"  
Rückenwinkel: 50°  
Kippwinkel: 30°  
Max. Belastbarkeit: 120kg inkl. Sitzschale

Sitzplattenmaße:

	Breite * Tiefe normale Sitzplatte	Breite * Tiefe verlängerte
0	29,5*29,5cm	-
1	32,5*29,5cm	32,5*39,5cm
2	35,5*39,0cm	35,5*44,0cm
3	38,5*39,0cm	38,5*44,0cm

Rahmen	Sitztiefe	
	min.	max.
Gr. 0	300mm	375mm
Gr. 1	300mm	375mm
Gr. 1 verl.	400mm	470mm
Gr. 2	400mm	470mm
Gr. 2 verl.	450mm	520mm
Gr. 3	400mm	470mm
Gr. 3 verl.	450mm	520mm

Standard Maß = Minimal Maß!

## Sunny Gr.2

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	610/550 mm	500 mm	380 mm	500 mm	1020 mm	100 mm
7	12"	610/580 mm	500 mm	380 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
8	12"	610/580 mm	500 mm	380 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
6	20"	670/580 mm	530 mm	380 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
7	20"	670/580 mm	530 mm	380 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
6	22"	670/550 mm	530 mm	380 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
7	22"	670/570 mm	530 mm	380 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
8	22"	670/570 mm	530 mm	380 mm	480 mm	1000 mm	100 mm
6	24"	670/550 mm	530 mm	380 mm	485 mm	1020 mm	100 mm
7	24"	670/570 mm	530 mm	380 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
8	24"	670/570 mm	530 mm	380 mm	495 mm	1020 mm	100 mm

## Sunny Gr.3

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	630 mm	530 mm	410 mm	500 mm	1030 mm	100 mm
7	12"	630 mm	530 mm	410 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
8	12"	630 mm	530 mm	410 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
6	20"	695/580 mm	560 mm	410 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
7	20"	695/600 mm	560 mm	410 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
8	20"	695/600 mm	560 mm	410 mm	480 mm	1000 mm	100 mm
6	22"	695/580 mm	560 mm	410 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
7	22"	695/600 mm	560 mm	410 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
8	22"	695/600 mm	560 mm	410 mm	480 mm	1000 mm	100 mm
6	24"	695/580 mm	560 mm	410 mm	485 mm	1030 mm	100 mm
7	24"	695/600 mm	560 mm	410 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
8	24"	695/600 mm	560 mm	410 mm	495 mm	1020 mm	100 mm

Rahmenlänge: 0 (58cm), 1 (58cm), 2 (73cm),  
3 (73cm)  
Vorderräder: 5", 6", 7", 8"  
Antriebsräder: 18", 20", 22", 24"  
Rückenwinkel: 50°  
Kippwinkel: 30°  
Max. Belastbarkeit: 120kg inkl. Sitzschale

Sitzplattenmaße:

	Breite * Tiefe normale Sitzplatte	Breite * Tiefe verlängerte
0	29,5*29,5cm	-
1	32,5*29,5cm	32,5*39,5cm
2	35,5*39,0cm	35,5*44,0cm
3	38,5*39,0cm	38,5*44,0cm

Rahmen	Sitztiefe	
	min.	max.
Gr. 0	300mm	375mm
Gr. 1	300mm	375mm
Gr. 1 verl.	400mm	470mm
Gr. 2	400mm	470mm
Gr. 2 verl.	450mm	520mm
Gr. 3	400mm	470mm
Gr. 3 verl.	450mm	520mm

Standard Maß = Minimal Maß!

## Sunny Abduktion Gr.0

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	550/595 mm	440 mm	320 mm / 415 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
7	12"	550/610 mm	440 mm	320 mm / 415 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
8	12"	550/610 mm	440 mm	320 mm / 415 mm	485 mm	1010 mm	100 mm
6	20"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	465 mm	1000 mm	100 mm
7	20"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	470 mm	1010 mm	100 mm
8	20"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	470 mm	1010 mm	100 mm
6	22"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	465 mm	1000 mm	100 mm
7	22"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	475 mm	1030 mm	100 mm
8	22"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	470 mm	1030 mm	100 mm
6	24"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	465 mm	1010 mm	100 mm
7	24"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	480 mm	1020 mm	100 mm
8	24"	610 mm	410 mm	320 mm / 415 mm	485 mm	1020 mm	100 mm

## Sunny Abduktion Gr.1

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	580/640 mm	470 mm	350 mm / 435 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
7	12"	580/640 mm	470 mm	350 mm / 435 mm	480 mm	1010 mm	100 mm
8	12"	580/640 mm	470 mm	350 mm / 435 mm	485 mm	1010 mm	100 mm
6	20"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	445 mm	985 mm	100 mm
7	20"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	450 mm	990 mm	100 mm
8	20"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	450 mm	990 mm	100 mm
6	22"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	445 mm	985 mm	100 mm
7	22"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	455 mm	1010 mm	100 mm
8	22"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	455 mm	1010 mm	100 mm
6	24"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	445 mm	990 mm	100 mm
7	24"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
8	24"	640 mm	490 mm	350 mm / 435 mm	460 mm	1000 mm	100 mm

Rahmenlänge: 0 (58cm), 1 (58cm), 2 (73cm),  
3 (73cm)  
Vorderräder: 5", 6", 7", 8"  
Antriebsräder: 18", 20", 22", 24"  
Rückenwinkel: 50°  
Kippwinkel: 30°  
Max. Belastbarkeit: 120kg inkl. Sitzschale

Sitzplattenmaße:

	Breite * Tiefe normale Sitzplatte	Breite * Tiefe verlängerte
0	29,5*29,5cm	-
1	32,5*29,5cm	32,5*39,5cm
2	35,5*39,0cm	35,5*44,0cm
3	38,5*39,0cm	38,5*44,0cm

Rahmen	Sitztiefe	
	min.	max.
Gr. 0	300mm	375mm
Gr. 1	300mm	375mm
Gr. 1 verl.	400mm	470mm
Gr. 2	400mm	470mm
Gr. 2 verl.	450mm	520mm
Gr. 3	400mm	470mm
Ger. 3 verl.	450mm	520mm

Standard Maß = Minimal Maß!

## Sunny Abduktion Gr.2

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	610/630 mm	510 mm	380 mm / 465 mm	500 mm	1020 mm	100 mm
7	12"	610/660 mm	510 mm	380 mm / 465 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
8	12"	610/660 mm	510 mm	380 mm / 465 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
6	20"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
7	20"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
6	22"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
7	22"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
8	22"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	480 mm	1000 mm	100 mm
6	24"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	490 mm	1020 mm	100 mm
7	24"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	490 mm	1030 mm	100 mm
8	24"	660 mm	530 mm	380 mm / 465 mm	490 mm	1010 mm	100 mm

## Sunny Abduktion Gr.3

Vorderr.	Hinter.	Breite insg.	Breite zw. Rädern	Breite zw. Rahmen	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Rücken auszieh.
6	12"	630 mm	530 mm	410 mm / 500 mm	500 mm	1030 mm	100 mm
7	12"	630 mm	530 mm	410 mm / 500 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
8	12"	630 mm	530 mm	410 mm / 500 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
6	20"	690/665 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
7	20"	690/695 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	460 mm	1000 mm	100 mm
8	20"	690/695 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	480 mm	1000 mm	100 mm
6	22"	695/665 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
7	22"	695/695 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	470 mm	1000 mm	100 mm
8	22"	695/695 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	480 mm	1000 mm	100 mm
6	24"	695/665 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	485 mm	1030 mm	100 mm
7	24"	695/695 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	495 mm	1030 mm	100 mm
8	24"	695/695 mm	560 mm	410 mm / 500 mm	495 mm	1020 mm	100 mm