Oberdorf 10 A-6342 Niederndorf

Telefon: +43 5373 57000 Telefax: +43 5373 57000-20



(e-mail: info@atorehateam.at • http://www.atorehateam.at		
(Absender / Versandadresse:	Kom.:	
		Auftragsbestätigung an (Email):	☐ Bestellung
		Rechnung an (Email):	Kostenvoranschlag

Autokindersitz /PA/NXT



Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2024

HMV-Nr.: 26.11.06.0024

ECE-R44/04 tested by

DEKR

Grundmodel

Technische Daten:

	IPAI-NXT OHNE Polsterinlet	IPAI-NXT MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	31 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	34 cm	34 cm
SITZTIEFE	30 cm	27 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 54 cm	38 - 51 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 74 cm	56 - 71 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm	17 - 30 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 2	28 cm
Rückenwinkel	85° - 160°	
Gesamthöhe	68 - 88 cm	
Gesamtbreite	51 cm	
Gesamttiefe	42 cm	
Gewicht	ab 7,0 kg	
getestete Belastbarkeit	36 kg	

Standard-Ausstattung:

- crashgetestet nach ECE-R44/04
- · 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- in Sitzfläche integrierte Gurtmechanik
- stabile, breite Grundplatte aus Aluminium mit integrierter Mechanik für die stufenlos winkelverstellbare Rückenlehne (arretierbar)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Zusatzpolsterung (20 mm) für Rücken und Kopfstütze
- NEU: ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert

IPAI-NXT rot-schwarz (450000-D1) € 1.790,00



IPAI-NXT grau-schwarz (450000-D2)

€ 1.790,00



Gurtsystem

Zentralverschluss mit Auslösung auf der Sitzfläche (450000-ZD)




separate Gurtversteller an jedem Schultergurt im Brustbereich (450000-GD)





Zubehör, das die Basisaufnahme erforderlich macht




*450450-D notwendig!

*450450-D notwendig!



Poister-Inlet



Zubehör Stabilisierung







sonstiges Zubehör



